

KOMFORTNO PREZRAČEVANJE

CENIK

2014

ENOSTAVNO SVEŽ ZRAK



OPICHLER
www.pichler.si

Zrak je življenje



**PREZRAČEVALNI SISTEMI
PICHLER & CO D.O.O.
CESTA K TAMU 26
2000 MARIBOR
SLOVENIJA
TEL: 02/460 13 50
FAX: 02/460 13 55
E MAIL: pichler@pichler.si**

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA: www.pichler.si

Naša prodajna področja

Vodenje zraka



- Prezračevalne naprave
- Ventilatorji
- Pribor za ventilatorje
- Sanitarni ventilatorji
- Mini ventilatorji
- Odsesovalne naprave za posebne namene

Razvod zraka



- Cevni razvod
- Zvočna zaščita
- Požarna zaščita
- Regulacija zraka
- Komponente za razvod
- Pritrdilni in montažni material

Distribucija zraka



- Uno-Duct sistem
- Difuzorji, rešetke
- Prezračevalni ventili
- Sodobni ventili
- Talni konvektorji
- Filtri
- Kuhinjske nape

Komfortno prezračevanje



- Prezrač. naprave "VENTECH"
- Prezrač. naprave "GENVEX"
- Kompaktne naprave "LG..."
- Vlažilniki zraka
- Minikanali
- Sistem "KOMFLEX®"
- Sistem "KOMFLEX®OVAL"

Vsebina

Visoko učinkovite decentralne prezračevalne naprave

PREZRAČEVALNE NAPRAVE SISTEM VENTECH LG 180	4
Zvočno dušilna enota za LG 180	4
PREZRAČEVALNE NAPRAVE SISTEM VENTECH LG 250	5
Zvočno dušilna enota za LG 250	7
Pribor za LG 180 in LG 250	5
PREZRAČEVALNE NAPRAVE SISTEM VENTECH LG 500	6
Zvočno dušilna enota za LG 500	6
LOKALNO PREZRAČEVALNI SISTEM VENTECH ERG 60	10
LOKALNO PREZRAČEVALNI SISTEM VENTECH ERG 80	8

Visoko učinkovite kompaktne centralne prezračevalne naprave

KOMPAKTNE PREZRAČEVALNE NAPRAVE SISTEM VENTECH LG 1400	9
KOMPAKTNE PREZRAČEVALNE NAPRAVE SISTEM VENTECH LG 3200	10
Pribor za LG 1400 in LG 3200	11
KOMPAKTNE PREZRAČEVALNE NAPRAVE SISTEM VENTECH LG 6000	12

Visoko učinkovite centralne prezračevalne naprave z okvirjem

PREZRAČEVALNE NAPRAVE SISTEM VENTECH LG 1000	13
PREZRAČEVALNE NAPRAVE SISTEM VENTECH LG 2000	13
PREZRAČEVALNE NAPRAVE SISTEM VENTECH LG 3000	14
PREZRAČEVALNE NAPRAVE SISTEM VENTECH LG 4000	14

Vlaženje zraka

VLAŽILNIK ZRAKA SISTEM VENTECH LBE 250	15
VLAŽILNIK ZRAKA SISTEM VENTECH LBE 500	15
Pribor za vlažilnik zraka sistem Ventech LBE 250 in LBE 500	15

Razvod zraka

MINI KANALI	16
KOMFLEX®KOMFLEX OKROGLO	19
KOMFLEX®KOMFLEX OVALNO	22
ZVOČNA ZAŠČITA	24
SESALNE KAPE	27
REGULATORJI PRETOKA	30
OMEJEVALNIKI PRETOKA	29
SISTEM UNO-DUCT	31

Distribucija zraka

VENTILI	30
SODOBNI VENTILI	33




Decentralne prezračevalne naprave

Prezračevalne naprave sistem Ventech **LG 180**




HOCHSCHULE LUZERN
Technik & Architektur



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
Stenska montaža			
08LG180L	LEVA izvedba	2.047,51	
08LG180LV	LEVA izvedba z integriranim PTC električnim predgrelnikom	2.324,58	
08LG180LN	LEVA izvedba z integriranim PTC električnim dogrelnikom	2.324,58	
08LG180LVN	LEVA izvedba z integriranim PTC električnim dogrelnikom in električnim predgrelnikom	2.601,66	
08LG180R	DESNA izvedba	2.047,51	
08LG180RV	DESNA izvedba z integriranim PTC električnim predgrelnikom	2.324,58	
08LG180RN	DESNA izvedba z integriranim PTC električnim dogrelnikom	2.324,58	
08LG180RVN	DESNA izvedba z integriranim PTC električnim dogrelnikom in električnim predgrelnikom	2.601,66	
08MINI	Posluževalna enota tip „MINI“, zajeta v ceni naprave	-	
Stropna montaža			
08LG180DL	LEVA izvedba	2.141,43	
08LG180DLV	LEVA izvedba z integriranim PTC električnim predgrelnikom	2.418,50	
08LG180DLN	LEVA izvedba z integriranim PTC električnim dogrelnikom	2.418,50	
08LG180DLVN	LEVA izvedba z integriranim PTC električnim dogrelnikom in električnim predgrelnikom	2.695,58	
08LG180DR	DESNA izvedba	2.141,43	
08LG180DRV	DESNA izvedba z integriranim PTC električnim predgrelnikom	2.418,50	
08LG180DRN	DESNA izvedba z integriranim PTC električnim dogrelnikom	2.418,50	
08LG180DRVN	DESNA izvedba z integriranim PTC električnim dogrelnikom in električnim predgrelnikom	2.695,58	
08MINI	Posluževalna enota tip „MINI“, zajeta v ceni naprave	-	
Sistemske komponente			
08EWTLG180	Doplačilo za izvedbo z montiranim entalpijskim izmenjevalnikom toplote	382,81	
Filtri			
40LG080031	Predfilter G3, B x H x T = 135 x 220 x 10 mm	6,05	
40LG050040	Filter svežega zraka F7 - standard, B x H x T = 200 x 230 x 46 mm	35,27	
40LG050030	Filter svežega zraka F9 - filter za pelod, B x H x T = 200 x 230 x 46 mm	81,61	
40LG050020	Odvodni filter G4 - standard, B x H x T = 200 x 230 x 46 mm	29,12	
40LG050010	Odvodni filter F5, B x H x T = 200 x 230 x 46 mm	45,61	

*Opcionalno toplovodni dogrelnik: **Cene na zahtevo!**

Dušilna enota za **LG 180**




Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08SDELG180LV100	LEVA izvedba v RAL 9010 za LG 180 s 6 priključki ø 100 mm	782,69	
08SDELG180LV63	LEVA izvedba v RAL 9010 za LG 180 z 12 priključki ø 63 mm	782,69	
08SDELG180RV100	DESNA izvedba v RAL 9010 za LG 180 s 6 priključki ø 100 mm	782,69	
08SDELG180RV63	DESNA izvedba v RAL 9010 za LG 180 z 12 priključki ø 63 mm	782,69	
08LG180ABDECK80	Prekrivni element za dušilno enoto LG 180 v RAL 9010. višina = 80 mm. (zajeto v ceni dušilne enote)!	-	






Prezračevalne naprave sistem Ventech LG 250



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina	
08LG250L	LEVA izvedba	2.395,03	1003	
08LG250LV	LEVA izvedba z integriranim PTC električnim predgrelnikom	2.672,10		
08LG250R	DESNA izvedba	2.395,03		
08LG250RV	DESNA izvedba z integriranim PTC električnim predgrelnikom	2.672,10		
08MINI	Posluževalna enota tip „MINI“, zajeta v ceni naprave!	-		
Sistemske komponente				
08PWW250	Vodni dogrelnik za vgradnjo v cev ø 160 mm	212,16		
08EWTLG250	Doplačilo za izvedbo z montiranim entalpijskim izmenjevalnikom topote	582,01		
Filtri				
40LG050060	Filter svežega zraka F7 - standard, B x H x T = 200 x 460 x 46 mm	39,13		
40LG050070	Filter svežega zraka F9 - filter za pelod, B x H x T = 200 x 460 x 46 mm	91,94		
40LG050050	Odvodni filter G4 - standard, B x H x T = 200 x 460 x 46 mm	31,10		
40LG050080	Odvodni filter F5, B x H x T = 200 x 460 x 46 mm	46,44		

Zvočno dušilna enota za LG 250



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08SDELG250LV	LEVA izvedba v RAL 9010 za LG 250 s 4 priključki ø 160 mm	1.017,49	1003
08SDELG250RV	DESNA izvedba v RAL 9010 za LG 250 s 4 priključki ø 160 mm	1.017,49	

Pribor za LG 180 in LG 250




Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina	
08KOMFORT	Doplačilo za izvedbo s posluževalno enoto tip „Komfort“	187,84	1003	
08MISCHER	3-potni mešalni ventil s pogonom 230 V, 1/2", ø 15, čas 120 s	222,74		
08LG040340	Povezovalni kabel Y(ST)Y2x2x0,64 (100 m na kolatu) cena za kolut	80,25		
08LG040050	Tipalo zunanje temperature	37,05		
40LG040110	Varovalka 10 A, ø 5 x 20 mm	5,01		
40LG040060	Baterije za posluževalno enoto tip „Komfort“ CR2430, 3V	7,31		
40LG040370	Eksterno temperaturno tipalo KTY81110, 5 m dolžine	17,85		
08LGCO2FUEHLER	CO2 senzor v nadometnem ohišju	417,43		
08LGRHFUEHLER	Senzor vlage v nadometnem ohišju	268,20		
08LGCORHFUEHLER	CO2 in senzor vlage v nadometnem ohišju	529,10		
08LGVOCFUEHLER	VOC - senzor kvalitete zraka v nadometnem ohišju	Na zahtevo		
08LG180ABDECK285	Prekrivni element za LG 180 in RAL 9010. višina = 285 mm	75,14		
Posluževalna enota tip „Design“ in MP - BUS adapter				
08DESIGNDPS	Posluževalna enota tip „Design“ črna z adapterjem	386,13		
08DESIGNDPW	Posluževalna enota tip „Design“ bela z adapterjem	386,13		
08LGBUSADAPTER	EIB/KNX-BUS ADAPTER (samo v povezavi s posluževalno enoto tip „Design“)	660,38		




Decentralne prezračevalne naprave

Prezračevalne naprave sistem Ventech **LG 500**



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08LG500L	LEVA izvedba	3.456,34	1003
08LG500LV	LEVA izvedba z integriranim PTC električnim predgrelnikom	3.813,25	
08LG500R	DESNA izvedba	3.456,34	
08LG500RV	DESNA izvedba z integriranim PTC električnim predgrelnikom	3.813,25	
Krmilni elementi			
08KOMFORTG	Posluževalna enota tip „KOMFORT-G“ zajeta v ceni naprave	-	
08DRUCKKONLG500	Senzor tlaka za regulacijo konstantnega tlaka	442,48	
08VOLKONGLG500	Senzor tlaka za regulacijo konstantnega pretoka	408,04	
08MISCHER500	3-potni mešalni ventil s pogonom 230 V, 1/2", DN 15, čas 120 s	242,51	
08LG040340	Povezovalni kabel Y(ST)Y2x2x0,64 (100 m na kolutu), cena za kolut	80,25	
08LG040050	Tipalo zunanje temperature za eksterno uporabo, 2 m	37,05	
40LG040500	Varovalka 16 A, ø 6,3 x 32 mm	6,51	
40LG040060	Baterije za posluževalno enoto tip „KOMFORT-G“ CR2430, 3V	7,31	
08LGC02FUEHLER	CO2 senzor v nadometnem ohišju	417,43	
08LGRHFUEHLER	Senzor vlage v nadometnem ohišju	268,20	
08LCORHFUEHLER	CO2 in senzor vlage v nadometnem ohišju	529,10	
08LGVOCFUEHLER	VOC - senzor kvalitete zraka v nadometnem ohišju	Na zahtevo	
40LG040370	Eksterno temperaturno tipalo KTY 81-110, 5 m dolžine	17,85	
Sistemske komponente			
08PWW500200	Vodni dogrelnik za vgradnjo v cev ø 200 mm	460,22	
08EWTLG500	Doplačilo za izvedbo z montiranim entalpijskim izmenjevalnikom topote	841,81	
Filtri			
40LG050090	Filter svežega zraka F7 - standard, B x H x T = 500 x 200 x 350 mm	63,45	
40LG050110	Filter svežega zraka F9 - filter za pelod, B x H x T = 500 x 200 x 350 mm	100,18	
40LG050100	Odvodni filter kvalitete G4 - standard , B x H x T = 500 x 190 x 250 mm	55,93	
40LG050120	Odvodni filter kvalitete F5, B x H x T = 500 x 190 x 250mm	60,52	
Regulacije			
08LGFANOPT1000	Fan optimizer z BUS modulom za krmiljenje do največ 32 variabilnih regulatorjev pretoka	1.086,39	1003
10CRA24B3C1	Sobni regulator tip CRA24-B3C1	139,86	1003
07TBD2	Transformator tip TBD2/020.24/P3	28,22	1003

Dušilna enota za **LG 500**



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08SDELG500LV	LEVA izvedba in RAL 9010 za LG 500 s 4 priključki ø 200 mm	1.322,74	1003
08SDELG500RV	DESNA izvedba in RAL 9010 za LG 500 s 4 priključki ø 200 mm	1.322,74	



Zapiski



Decentralne prezračevalne naprave

Lokalni prezračevalni sistem z rekuperacijo sistem Ventech ERG 60



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08ERG060	Lokalna prezračevalna naprava z rekuperacijo za stensko montažo 60m³/h	1.295,09	1003
	Pribor		
08ERG60KASG4	Filter odvodnega in svežega zraka kvalitete G4	17,74	
08ERG60KASF7	Opcijsko filter svežega zraka kvalitete F7	34,43	
08ERGFB	Posluževalnik	145,06	

Možna je tudi izvedba za podometno montažo. Cene na zahtevo!

Lokalni prezračevalni sistem z rekuperacijo sistem Ventech ERG 80





Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08ERG080	Lokalna prezračevalna naprava z rekuperacijo za stensko montažo 80m³/h	1.317,00	1003
	Pribor		
08ERGKASG4	Filter odvodnega zraka kvalitete G4	17,74	
08ERGKASF7	Filter svežega zraka kvalitete F7	34,43	
08ERGCO	Filter z aktivnim ogljem za sveži zrak	60,52	
08ERGFB	Posluževalnik	145,06	

Zapiski



Centralne prezračevalne naprave

Kompaktne prezračevalne naprave sistem Ventech **LG 1400**





Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
	Priključki zgoraj		
08LG1400L	LEVA izvedba	8.828,71	
08LG1400LN	LEVA izvedba s prigrajenim električnim dogrelnikom	10.343,99	
08LG1400LV	LEVA izvedba s prigrajenim električnim predgrelnikom	10.343,99	
08LG1400LVN	LEVA izvedba s prigrajenim električnim predgrelnikom in dogrelnikom	12.472,27	
08LG1400R	DESNA izvedba	8.828,71	
08LG1400RN	DESNA izvedba s prigrajenim električnim dogrelnikom	10.343,99	
08LG1400RV	DESNA izvedba s prigrajenim električnim predgrelnikom	10.343,99	
08LG1400RVN	DESNA izvedba s prigrajenim električnim predgrelnikom in dogrelnikom	12.472,27	
08KOMFORTG	Posluževalna enota tip „KOMFORT-G“ zajeta v ceni naprave	-	
	Stranski priključki za dovodni in odpadni zrak		
08LG1400SL	LEVA izvedba	8.828,71	
08LG1400SLN	LEVA izvedba s prigrajenim električnim dogrelnikom	10.343,99	
08LG1400SLV	LEVA izvedba s prigrajenim električnim predgrelnikom	10.343,99	
08LG1400SLVN	LEVA izvedba s prigrajenim električnim predgrelnikom in dogrelnikom	12.472,27	
08LG1400SR	DESNA izvedba	8.828,71	
08LG1400SRN	DESNA izvedba s prigrajenim električnim dogrelnikom	10.343,99	
08LG1400SRV	DESNA izvedba s prigrajenim električnim predgrelnikom	10.343,99	
08LG1400SRVN	DESNA izvedba s prigrajenim električnim predgrelnikom in dogrelnikom	12.472,27	
08KOMFORTG	Posluževalna enota tip „KOMFORT-G“ zajeta v ceni naprave	-	
	Pribor		
08AKE600200	Zaporna loputa B x H = 600 x 200 mm, pripravljena za motorni pogon	414,30	
08AKE586286	Zaporna loputa S, B x H = 586 x 286 mm, pripravljena za motorni pogon	443,73	
40LG070090	Motorni pogon LM230A-F (zajet v ceni zaporne lopute)	-	
08STELG1400	Jadrovinasti priključek za LG1400 B x H = 600 x 200, profil P30	79,52	
08STELG1400S	Jadrovinasti priključek za LG1400S B x H = 586 x 286, profil P30	82,76	
	Sistemske komponente		
40LG080170	Električni predgrelnik za LG1400 tip 400 V / 6 kW	798,34	
40LG080160	Električni dogrelnik za LG1400 tip 230 V / 2 kW	726,33	
40LG080150	Električni dogrelnik za LG1400S tip 400 V / 2 kW	960,10	
40LG080180	Toplovodni dogrelnik PGV 600 x 300-2-2,5	434,54	
40LG080250	Toplovodni dogrelnik PGV 600 x 300-4-2,5	606,94	
40LG080190	Vodni hladilnik PGK 600 x 300-3-2,0	1.018,02	
08HBOXXLG1400	Predgrelnik in filter za LG1400 tip GV 12 IV25 10C530/1	1.109,20	
08DRUCKKONLG1400	Senzor tlaka za regulacijo konstantnega tlaka	442,48	
08VOLKONLG1400	Senzor tlaka za regulacijo konstantnega pretoka	408,04	
08FILTERUWLG1400	Nadzor filtrov	155,39	
	Regulacije		
08LGFANOPT1000	Fan optimizer z BUS modulom za krmiljenje do največ 32 variabilnih regulatorjev pretoka	1.086,39	1003
10CRA24B3C1	Sobni regulator tip CRA24-B3C1	139,86	1003
07TBD2	Transformator tip TBD2/020.24/P3	28,22	
07TBD2AR	Transformator tip TBD2/AR.0100.24/E	120,58	1003

Pripadajoče filtre in mešalne ventile najdete na strani 11.



Kompaktne prezračevalne naprave sistem Ventech **LG 3200**



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
	Priključki zgoraj		
08LG3200L	LEVA izvedba	14.740,60	
08LG3200LN	LEVA izvedba s prigrajenim električnim dogrelnikom	16.255,88	
08LG3200LV	LEVA izvedba s prigrajenim električnim predgrelnikom	16.255,88	
08LG3200LVN	LEVA izvedba s prigrajenim električnim predgrelnikom in dogrelnikom	18.217,09	
08LG3200R	DESNA izvedba	14.740,60	
08LG3200RN	DESNA izvedba s prigrajenim električnim dogrelnikom	16.255,88	
08LG3200RV	DESNA izvedba s prigrajenim električnim predgrelnikom	16.255,88	
08LG3200RVN	DESNA izvedba s prigrajenim električnim predgrelnikom in dogrelnikom	18.217,09	
08KOMFORTG	Posluževalna enota tip „KOMFORT-G“ zajeta v ceni naprave	-	
	Stranski priključki za dovodni in odpadni zrak		
08LG3200SL	LEVA izvedba	14.740,60	
08LG3200SLN	LEVA izvedba s prigrajenim električnim dogrelnikom	16.255,88	
08LG3200SLV	LEVA izvedba s prigrajenim električnim predgrelnikom	16.255,88	
08LG3200SLVN	LEVA izvedba s prigrajenim električnim predgrelnikom in dogrelnikom	18.217,09	
08LG3200SR	DESNA izvedba	14.740,60	
08LG3200SRN	DESNA izvedba s prigrajenim električnim dogrelnikom	16.255,88	
08LG3200SRV	DESNA izvedba s prigrajenim električnim predgrelnikom	16.255,88	
08LG3200SRVN	DESNA izvedba s prigrajenim električnim predgrelnikom in dogrelnikom	18.217,09	
08KOMFORTG	Posluževalna enota tip „KOMFORT-G“ zajeta v ceni naprave	-	
	Pribor		
08AKE800300	Zaporna loputa B x H = 800 x 300 mm, pripravljena za motorni pogon	462,93	
08AKE786486	Zaporna loputa S, B x H = 786 x 486 mm, pripravljena za motorni pogon	526,28	
40LG070090	Motorni pogon LM230A-F (zajet v ceni zaporne lopute)	-	
08STELG3200	Jadrovinasti priključek za LG3200 B x H = 800 x 300, profil P30	95,59	
08STELG3200S	Jadrovinasti priključek za LG3200S B x H = 786 x 486, profil P30	101,96	
	Sistemske komponente		
40LG080240	Električni predgrelnik za LG3200 tip 400 V / 12 kW	975,75	
40LG080220	Električni dogrelnik za LG3200 tip 400 V / 4 kW	812,95	
40LG080230	Električni dogrelnik za LG3200S tip 400 V / 4 kW	1.056,10	
40LG080200	Toplovodni dogrelnik PGV 800 x 500-2-2,5	680,62	
40LG080260	Toplovodni dogrelnik PGV 800 x 500-3-2,5	847,08	
40LG080210	Vodni hladilnik PGK 800 x 500-3-2,0	1.561,62	
08HBOXLG3200	Predgrelnik in filter za LG3200 tip GV 12 IV25 16C730/1	1.591,40	
08DRUCKKONLG3200	Senzor tlaka za regulacijo konstantnega tlaka	477,96	
08VOLKONLG3200	Senzor tlaka za regulacijo konstantnega pretoka	426,82	
08FILTERUWLG3200	Nadzor filtrov	187,53	
	Regulacije		
08LGFANOPT2000	Fan optimizer z BUS modulom za krmiljenje do največ 32 variabilnih regulatorjev pretoka	1.086,39	1003
10CRA24B3C1	Sobni regulator tip CRA24-B3C1	139,86	1003
07TBD2	Transformator tip TBD2/020.24/P3	28,22	
07TBD2AR	Transformator tip TBD2/AR.0100.24/E	120,58	1003

Pripadajoče filtre in mešalne ventile najdete na strani 11.



Pribor za LG 1400 in LG 3200



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08MISCHER500	3-potni mešalni ventil R3015-1P6-S1 s pogonom TR230-3	242,51	
08MISCHR30152P5	3-potni mešalni ventil R3015-2P5-S1 s pogonom TR230-3	443,73	
08MISCHR30154	3-potni mešalni ventil R3015-4-S1 s pogonom TR230-3	443,73	
08LG040340	Povezovalni kabel Y(ST)Y2x2x0,64 (100 m na kolutu) cena za kolut	80,25	
40LG040500	Varovalka 16 A, Ø 6,3 x 32 mm	6,51	
40LG040060	Baterje za posluževalno enoto tip „KOMFORT-G“ CR2430, 3V	7,31	
08LGC02FUEHLER	CO2 senzor v nadometnem ohišju	417,43	
08LGRHFUEHLER	Senzor vlage v nadometnem ohišju	268,20	
08LCORHFUEHLER	CO2 senzor in senzor vlage v nadometnem ohišju	529,10	
08LGVOCFUEHLER	VOC - senzor kvalitete zraka v nadometnem ohišju	Na zahtevo	
40LG040370	Eksterno temperaturno tipalo KTY 81-110, 5 m dolžine	17,85	
Filtri LG 1400			
40LG050130	Filter svežega zraka F7 za LG 1400, B x H x T = 375 x 660 x 92 mm	128,36	
40LG050150	Filter svežega zraka F9 za LG 1400, B x H x T = 660 x 375 x 92 mm	148,61	
40LG050140	Odvodni filter kvalitete G4 za LG 1400, B x H x T = 375 x 660 x 92 mm	72,84	
40LG050160	Odvodni filter kvalitete F5 za LG 1400, B x H x T = 660 x 375 x 92 mm	85,36	
Filtri LG 3200			
40LG050170	Filter svežega zraka F7 za LG 3200, B x H x T = 860 x 592 x 92 mm	170,83	
40LG050190	Filter svežega zraka F9 za LG 3200, B x H x T = 860 x 592 x 92 mm	238,87	
40LG050180	Odvodni filter kvalitete G4 za LG 3200, B x H x T = 860 x 592 x 92 mm	94,97	
40LG050200	Odvodni filter kvalitete F5 za LG 3200, B x H x T = 860 x 592 x 92 mm	111,98	

1003

Zapiski



Kompaktne prezračevalne naprave sistem Ventech **LG 6000**



Št. artikla	Opis	Brutto preis in €/Stk.	Rabatna skupina
LG6000L	LEVA izvedba	22.582,80	1003
LG6000LN	LEVA izvedba s prigrajenim toplovodnim dogrelnikom	24.189,30	
LG6000LV	LEVA izvedba s prigrajenim toplovodnim predgrelnikom	24.189,30	
LG6000LVN	LEVA izvedba s prigrajenim toplovodnim predgrelnikom in dogrelnikom	25.795,80	
LG6000R	DESNA izvedba	22.582,80	
LG6000RN	DESNA izvedba s prigrajenim toplovodnim dogrelnikom	24.189,30	
LG6000RV	DESNA izvedba s prigrajenim toplovodnim predgrelnikom	24.189,30	
LG6000RVN	DESNA izvedba s prigrajenim toplovodnim predgrelnikom in dogrelnikom	25.795,80	
Pribor			
AKE1000550	Zaporna loputa B x H = 1000 x 550 mm, pripravljena za motorni pogon	588,16	
40LG070090	Motorni pogon LM230A-F (zajet v ceni zaporne lopute)	-	
STELG6000	Jadrovinasti priključek za LG6000 B x H = 1000 x 550	118,03	
Sistemske komponente			
08KOMFORTG	Posluževalna enota tip „KOMFORT-G“ zajeta v ceni naprave	-	
DRUCKKONLG6000	Senzor tlaka za regulacijo konstantnega tlaka	807,84	
VOLKONLG6000	Senzor tlaka za regulacijo konstantnega pretoka	791,32	
FILTERUWLG6000	Nadzor filtrov	240,52	
08LGFANOPT2000	Fan optimizer z BUS modulom za krmiljenje do največ 32 variabilnih regulatorjev pretoka	1.086,39	

Zapiski

Visoko efektivne centralne naprave z okvirjem

Prezračevalne naprave sistem Ventech **LG 1000**



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina	
LG1000K	LG 1000 kompaktna prezračevalna naprava	7.173,03	1003	
LG1000KV	LG 1000 kompaktna prezračevalna naprava z električnim predgrelnikom	8.875,61		
LG1000KN	LG 1000 kompaktna prezračevalna naprava z električnim dogrelnikom	8.875,61		
LG1000KVN	LG 1000 kompaktna prezračevalna naprava z električnim predgrelnikom in dogrelnikom	10.578,40		
Modulna izvedba				
LG1000S	LG 1000 modulna izvedba	8.176,50		
LG1000SV	LG 1000 modulna izvedba z električnim predgrelnikom	9.879,28		
LG1000SN	LG 1000 modulna izvedba z električnim dogrelnikom	9.879,28		
LG1000SVN	LG 1000 modulna izvedba z električnim predgrelnikom in dogrelnikom	11.582,07		
Pribor				
KRLG1000	Hladilni register	1.160,70		
DVLG1000	Direktni uparjalnik	1.326,51		
PGDLG	PGD daljinski posluževalni tablo	248,72		
DRUCKKONLG	Regulacija konstantnega tlaka	967,25		
WFLG	Prezračevalne naprave za zunanjo postavitev	+15%		
08LGFANOPT1000	Fan optimizer z BUS modulom za krmiljenje do največ 32 variabilnih regulatorjev pretoka	1.086,39	1003	
10CRA24B3C1	Sobni regulator tip CRA24-B3C1	139,86	1003	
07TBD2	Transformator tip TBD2/020.24/P3	28,22	1003	

Prezračevalne naprave sistem Ventech **LG 2000**



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina	
LG2000K	LG 2000 kompaktna prezračevalna naprava	10.744,00	1003	
LG2000KV	LG 2000 kompaktna prezračevalna naprava z električnim predgrelnikom	12.806,44		
LG2000KN	LG 2000 kompaktna prezračevalna naprava z električnim dogrelnikom	12.806,44		
LG2000KVN	LG 2000 kompaktna prezračevalna naprava z električnim predgrelnikom in dogrelnikom	14.868,88		
Modulna izvedba				
LG2000S	LG 2000 modulna izvedba	11.667,55		
LG2000SV	LG 2000 modulna izvedba z električnim predgrelnikom	13.729,99		
LG2000SN	LG 2000 modulna izvedba z električnim dogrelnikom	13.729,99		
LG2000SVN	LG 2000 modulna izvedba z električnim predgrelnikom in dogrelnikom	15.792,43		
Pribor				
KRLG2000	Hladilni register	1.298,87		
DVLG2000	Direktni uparjalnik	1.437,05		
PGDLG	PGD daljinski posluževalni tablo	248,72		
DRUCKKONLG	Regulacija konstantnega tlaka	967,25		
WFLG	Prezračevalne naprave za zunanjo postavitev	+15%		
08LGFANOPT2000	Fan optimizer z BUS modulom za krmiljenje do največ 32 variabilnih regulatorjev pretoka	1.086,39	1003	
10CRA24B3C1	Sobni regulator tip CRA24-B3C1	139,86	1003	
07TBD2	Transformator tip TBD2/020.24/P3	28,22	1003	

Prezračevalne naprave sistem Ventech **LG 3000**



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
LG3000K	LG 3000 kompaktna prezračevalna naprava	12.901,90	1003
LG3000KV	LG 3000 kompaktna prezračevalna naprava z električnim predgrelnikom	15.382,82	
LG3000KN	LG 3000 kompaktna prezračevalna naprava z električnim dogrelnikom	15.382,82	
LG3000KVN	LG 3000 kompaktna prezračevalna naprava z el. pred in dogrelnikom	17.863,74	
Modulna izvedba			
LG3000S	LG 3000 modulna izvedba	13.758,85	
LG3000SV	LG 3000 modulna izvedba z električnim predgrelnikom	16.633,83	
LG3000SN	LG 3000 modulna izvedba z električnim dogrelnikom	16.633,83	
LG3000SVN	LG 3000 modulna izvedba z električnim pred in dogrelnikom	19.508,81	
Pribor			
KRLG3000	Hladilni register	1.741,04	
DVLG3000	Direktni uparjalnik	2.045,03	
PGDLG	PGD daljinski posluževalni tablo	248,72	
DRUCKKONLG	Regulacija konstantnega tlaka	967,25	
WFLG	Prezračevalne naprave za zunano postavitev	+15%	
08LGFANOPT2000	Fan optimizer z BUS modulom za krmiljenje do največ 32 variabilnih regulatorjev pretoka	1.086,39	1003
10CRA24B3C1	Sobni regulator tip CRA24-B3C1	139,86	1003
07TBD2	Transformator tip TBD2/020.24/P3	28,22	1003



Prezračevalne naprave sistem Ventech **LG 4000**




Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
LG4000K	LG 4000 kompaktna prezračevalna naprava	15.467,19	1003
LG4000KV	LG 4000 kompaktna prezračevalna naprava z električnim predgrelnikom	18.342,17	
LG4000KN	LG 4000 kompaktna prezračevalna naprava z električnim dogrelnikom	18.342,17	
LG4000KVN	LG 4000 kompaktna prezračevalna naprava z el. pred in dogrelnikom	21.217,15	
Modulna izvedba			
LG4000S	LG 4000 modulna izvedba	16.400,72	
LG4000SV	LG 4000 modulna izvedba z električnim predgrelnikom	19.275,71	
LG4000SN	LG 4000 modulna izvedba z električnim dogrelnikom	19.275,71	
LG4000SVN	LG 4000 modulna izvedba z električnim pred in dogrelnikom	22.150,69	
Pribor			
KRLG4000	Hladilni register	2.100,31	
DVLG4000	Direktni uparjalnik	2.459,57	
PGDLG	PGD daljinski posluževalni tablo	248,72	
DRUCKKONLG	Regulacija konstantnega tlaka	967,25	
WFLG	Prezračevalne naprave za zunano postavitev	+15%	
08LGFANOPT2000	Fan optimizer z BUS modulom za krmiljenje do največ 32 variabilnih regulatorjev pretoka	1.086,39	1003
10CRA24B3C1	Sobni regulator tip CRA24-B3C1	139,86	1003
07TBD2	Transformator tip TBD2/020.24/P3	28,22	1003



Vlaženje zraka


Vlažilniki zraka sistem Ventech LBE 250



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08LBE250LW	LEVA izvedba z integriranim PWW toplovodnim predgrelnikom	2.683,84	1003
08LBE250RW	DESNA izvedba z integriranim PWW toplovodnim predgrelnikom	2.683,84	
08LBE250LE	LEVA izvedba z integriranim PTC električnim grelnikom	2.683,84	
08LBE250RE	DESNA izvedba z integriranim PTC električnim grelnikom	2.683,84	
08PWW250	PWW-nizkotemperaturni vodni grelnik	212,16	
40I0020A	Eksterno temperaturno tipalo PT-1000 (dolžina = 2m)	26,57	
	Set črpalke in mešalnega ventila (opcijsko)		
08UPUMPE2	Obtočna črpalka 230 V; ALPHA2 L 15-40 130	257,63	
08HOVER2	(2 kos) medeninasti priklop 1/2" / 15 mm	20,82/set	
08MISCHER	3-potni mešalni ventil s pogonom 230 V, 1/2", DN 15, čas 120 s	222,74	



Vlažilniki zraka sistem Ventech LBE 500



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08LBE500LW	LEVA izvedba z integriranim PWW toplovodnim predgrelnikom	3.729,84	1003
08LBE500RW	DESNA izvedba z integriranim PWW toplovodnim predgrelnikom	3.729,84	
08LBE500LU	Vlažilnik zraka za obtočni zrak - LEVA izvedba	3.729,84	
08LBE500RU	Vlažilnik zraka za obtočni zrak - DESNA izvedba	3.729,84	
08PWW500250	PWW-nizkotemperaturni vodni grelnik	576,87	
40I0020A	Eksterno temperaturno tipalo PT-1000 (dolžina = 2 m)	26,57	
	Set črpalke in mešalnega ventila (opcijsko)		
08UPUMPE2	Obtočna črpalka 230 V; ALPHA2 L 15-40 130	257,63	
08HOVER2	(2 kos) medeninasti priklop 1/2" / 15 mm	20,82/set	
08MISCHER500	3-potni mešalni ventil s pogonom 230 V, 1/2", DN 15, čas 120 s	242,51	



Pribor za vlažilnike zraka sistem Ventech LBE 250 in LBE 500

Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
	Vodni set (zajet v ceni naprave)		1003
40I0029A	Cev á 1,5 m	7,15	
40I0027A	Varnostni ventil	26,38	
40C0056A	Plastični vijačni pribor	2,03	
40B0062A	Ohišje filtra	27,20	
40B0063A	Stenska konzola	4,25	
40E0003A	Vodni filter	5,65	
	Za servis in vzdrževanje (opcijsko)		
40E0003A	Vodni filter	5,65	
40I0023A	UVC-žarnica	35,72	
40C0029A	Membrana osmoze (za LBE 500 sta potrebna 2 kosal!)	73,52	



Mini kanali

Kanali



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08K100501000	WRL-ploščati kanal pocinkan B x H x L = 98 x 48 x 1000 mm	9,74	1002
08K100501500	WRL-ploščati kanal pocinkan B x H x L = 98 x 48 x 1500 mm	14,62	
08K100502000	WRL-ploščati kanal pocinkan B x H x L = 98 x 48 x 2000 mm	18,59	
08K150501000	WRL-ploščati kanal pocinkan B x H x L = 148 x 48 x 1000 mm	11,89	
08K150501500	WRL-ploščati kanal pocinkan B x H x L = 148 x 48 x 1500 mm	17,83	
08K150502000	WRL-ploščati kanal pocinkan B x H x L = 148 x 48 x 2000 mm	22,32	
08K200501000	WRL-ploščati kanal pocinkan B x H x L = 198 x 48 x 1000 mm	14,05	
08K200501500	WRL-ploščati kanal pocinkan B x H x L = 198 x 48 x 1500 mm	21,06	
08K200502000	WRL-ploščati kanal pocinkan B x H x L = 198 x 48 x 2000 mm	28,10	

Spojke za kanale in oblikovne kose




Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08AF10050	Spojka za kanal pocinkana B x H = 100 x 50 mm	3,47	1002
08AF15050	Spojka za kanal pocinkana B x H = 150 x 50 mm	3,57	
08AF20050	Spojka za kanal pocinkana B x H = 200 x 50 mm	3,78	
08NP10050	Spojka za oblikovne kose pocinkana B x H = 98 x 48 mm	3,47	
08NP15050	Spojka za oblikovne kose pocinkana B x H = 148 x 48 mm	3,57	
08NP20050	Spojka za oblikovne kose pocinkana B x H = 198 x 48 mm	3,78	

Končni pokrovi za kanale in oblikovne kose




Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08EP10050	Končni pokrov za ploščati kanal pocinkan B x H = 100 x 50 mm	3,05	1002
08EP15050	Končni pokrov za ploščati kanal pocinkan B x H = 150 x 50 mm	3,13	
08EP20050	Končni pokrov za ploščati kanal pocinkan B x H = 200 x 50 mm	3,47	
08EPF10050	Končni pokrov za oblikovne kose pocinkan B x H = 102 x 52 mm	3,05	
08EPF15050	Končni pokrov za oblikovne kose pocinkan B x H = 152 x 52 mm	3,13	
08EPF20050	Končni pokrov za oblikovne kose pocinkan B x H = 202 x 52 mm	3,47	

Razdelilne komore




Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08VKMK2H	Razdelilna komora pocinkana 1 x mini kanal 100 x 50 mm, izhodi 2 x ø 63 mm s tesnilom (obrnjena nazaj)	31,15	1002
08VKMK2O	Razdelilna komora pocinkana 1 x mini kanal 100 x 50 mm, izhodi 2 x ø 63 mm s tesnilom (obrnjena navzgor)	31,15	

T-kosi (stoječi in ležeči) in TV-odcepi



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08T50100	T-kos - stoječ, pocinkan B x H = 50 x 100 mm	18,38	1002
08T50150	T-kos - stoječ, pocinkan B x H = 50 x 150 mm	19,89	
08T50200	T-kos - stoječ, pocinkan B x H = 50 x 200 mm	22,91	
08T100100	T-kos - ležeč, pocinkan B x H = 100 x 50 mm	28,54	
08T150150	T-kos - ležeč, pocinkan B x H = 150 x 50 mm	30,07	
08T200200	T-kos - ležeč, pocinkan B x H = 200 x 50 mm	31,98	
08TV10050	TV-odcep 45°, pocinkan B x H = 100 x 50 mm	42,17	
08TV15050	TV-odcep 45°, pocinkan B x H = 150 x 50 mm	42,17	
08TV20050	TV-odcep 45°, pocinkan B x H = 200 x 50 mm	45,84	


Kolena (stoječa in ležeča)



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08B3050100	Koleno 30° - stoječe, pocinkano B x H = 50 x 100 mm	9,07	1002
08B4550100	Koleno 45° - stoječe, pocinkano B x H = 50 x 100 mm	9,07	
08B6050100	Koleno 60° - stoječe, pocinkano B x H = 50 x 100 mm	9,93	
08B9050100	Koleno 90° - stoječe, pocinkano B x H = 50 x 100 mm	9,93	
08B4510050	Koleno 45° - ležeče, pocinkano B x H = 100 x 50 mm	9,74	
08B6010050	Koleno 60° - ležeče, pocinkano B x H = 100 x 50 mm	10,37	
08B9010050	Koleno 90° - ležeče, pocinkano B x H = 100 x 50 mm	10,37	
08B3050150	Koleno 30° - stoječe, pocinkano B x H = 50 x 150 mm	10,61	
08B4550150	Koleno 45° - stoječe, pocinkano B x H = 50 x 150 mm	10,61	
08B6050150	Koleno 60° - stoječe, pocinkano B x H = 50 x 150 mm	11,26	
08B9050150	Koleno 90° - stoječe, pocinkano B x H = 50 x 150 mm	11,26	
08B4515050	Koleno 45° - ležeče, pocinkano B x H = 150 x 50 mm	11,26	
08B6015050	Koleno 60° - ležeče, pocinkano B x H = 150 x 50 mm	12,10	
08B9015050	Koleno 90° - ležeče, pocinkano B x H = 150 x 50 mm	12,10	
08B3050200	Koleno 30° - stoječe, pocinkano B x H = 50 x 200 mm	12,54	
08B4550200	Koleno 45° - stoječe, pocinkano B x H = 50 x 200 mm	12,54	
08B6050200	Koleno 60° - stoječe, pocinkano B x H = 50 x 200 mm	14,93	
08B9050200	Koleno 90° - stoječe, pocinkano B x H = 50 x 200 mm	14,93	
08B4520050	Koleno 45° - ležeče, pocinkano B x H = 200 x 50 mm	14,93	
08B6020050	Koleno 60° - ležeče, pocinkano B x H = 200 x 50 mm	16,21	
08B9020050	Koleno 90° - ležeče, pocinkano B x H = 200 x 50 mm	16,21	



Kanalski kosi z nastavkom



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08K50100200NP	Kanalski kos B x H x L = 100 x 50 x 200 mm - z nastavkom ø 100 mm NP	22,70	1002
08K50100200MF	Kanalski kos B x H x L = 100 x 50 x 200 mm - z nastavkom ø 100 mm MF	22,70	
08K50150200NP	Kanalski kos B x H x L = 150 x 50 x 200 mm - z nastavkom ø 100 mm NP	24,86	
08K50150200MF	Kanalski kos B x H x L = 150 x 50 x 200 mm - z nastavkom ø 100 mm MF	24,86	
08K50200200NP	Kanalski kos B x H x L = 200 x 50 x 200 mm - z nastavkom ø 100 mm NP	27,03	
08K50200200MF	Kanalski kos B x H x L = 200 x 50 x 200 mm - z nastavkom ø 100 mm MF	27,03	

Prehodni kosi oglato/oglato



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08UE5015050100	Prehodni kos oglato/oglato - B x H = 150 x 50 auf B x H = 100 x 50 mm	24,86	1002
08UE5020050150	Prehodni kos oglato/oglato - B x H = 200 x 50 auf B x H = 150 x 50 mm	24,86	

Prehodni kosi oglato/okroglo



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08UERNP10010050	Prehodni kos oglato/okroglo - B x H = 100 x 50 mm na ø 100 mm NP	24,00	1002
08UERMF10010050	Prehodni kos oglato/okroglo - B x H = 100 x 50 mm na ø 100 mm MF	24,00	
08UERNP8015050	Prehodni kos oglato/okroglo - B x H = 150 x 50 mm na ø 80 mm NP	24,72	
08UERMF8015050	Prehodni kos oglato/okroglo - B x H = 150 x 50 mm na ø 80 mm MF	24,72	
08UERNP10015050	Prehodni kos oglato/okroglo - B x H = 150 x 50 mm na ø 100 mm NP	24,72	
08UERMF10015050	Prehodni kos oglato/okroglo - B x H = 150 x 50 mm na ø 100 mm MF	24,72	
08UERNP12520050	Prehodni kos oglato/okroglo - B x H = 200 x 50 mm na ø 125 mm NP	29,00	
08UERMF12520050	Prehodni kos oglato/okroglo - B x H = 200 x 50 mm na ø 125 mm MF	29,00	
08UERNP16020050	Prehodni kos oglato/okroglo - B x H = 200 x 50 mm na ø 160 mm NP	34,82	
08UERNP20020050	Prehodni kos oglato/okroglo - B x H = 200 x 50 mm na ø 200 mm NP	34,82	

Ploščati dušilniki zvoka



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08FSD10050	Ploščati dušilnik zvoka pocinkan, B x H x L = 250 x 50 x 1200 mm, 100 x 50 mm	143,42	1002
08FSD15050	Ploščati dušilnik zvoka pocinkan, B x H x L = 300 x 50 x 1200 mm, 150 x 50 mm	143,42	
08FSD20050	Ploščati dušilnik zvoka pocinkan, B x H x L = 350 x 50 x 1200 mm, 200 x 50 mm	143,42	

OSTALE DUŠILNIKE ZVOKA NAJDETE NA STRANI 24



KomFlex® okroglo

KomFlex® cevi



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / tek.m	Rabatna skupina
08KOMFLEX75	Dvoslojna rebrasta cev iz polietilena ø 75 mm, dolžine 50 tek.m	2,98	1002
08KOMFLEX90	Dvoslojna rebrasta cev iz polietilena ø 90 mm, dolžine 50 tek.m	4,18	



Allgemeine Raumlufttechnik
- VDI 6022 (42/2009)
- DIN EN VA 104-01 (08/2003)
- DIN EN 14071 (09/2003)
- DIN EN 14072 (05/2006)

Razdelilne komore z okvirjem, izolirane




Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08VKRBI20010	Razdelilna komora z okvirjem, pocinkana z izmenljivo čelno ploskvijo; 1 x ø 200 mm - 10 x ø 63 mm; L x B x H = 560 x 500 x 270 mm	233,04	1002
08VKRBI2008	Razdelilna komora z okvirjem, pocinkana z izmenljivo čelno ploskvijo; 1 x ø 200 mm - 8 x ø 63 mm; L x B x H = 560 x 500 x 270 mm	233,04	
08VKRBI16010	Razdelilna komora z okvirjem, pocinkana z izmenljivo čelno ploskvijo; 1 x ø 160 mm - 10 x ø 63 mm; L x B x H = 560 x 500 x 270 mm	233,04	
08VKRBI1608	Razdelilna komora z okvirjem, pocinkana z izmenljivo čelno ploskvijo; 1 x ø 160 mm - 8 x ø 63 mm; L x B x H = 560 x 500 x 270 mm	233,04	
08VKRBI1606	Razdelilna komora z okvirjem, pocinkana z izmenljivo čelno ploskvijo; 1 x ø 160 mm - 6 x ø 63 mm; L x B x H = 560 x 500 x 270 mm	233,04	

Razdelilne komore brez okvirja, izolirane



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08VKI1256	Razdelilna komora brez okvirja, pocinkana, izolirana, 1 x ø 125 mm - 6 x ø 63 mm; čelna ploskev je 90° vrtljiva. L x B x H = 300 x 400 x 200 mm	210,32	1002
08VKI1606	Razdelilna komora brez okvirja, pocinkana, izolirana, 1 x ø 160 mm - 6 x ø 63 mm; čelna ploskev je 90° vrtljiva. L x B x H = 300 x 400 x 200 mm	210,32	

Razdelilne komore



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08SV1255	Razdelilna komora pocinkana 1 x ø 125 mm - izhodi 5 x ø 63 mm	61,40	1002
08SV1505	Razdelilna komora pocinkana 1 x ø 150 mm - izhodi 5 x ø 63 mm	61,40	
08SV1605	Razdelilna komora pocinkana 1 x ø 160 mm - izhodi 5 x ø 63 mm	61,40	



Sesalno-vpihovalne komore



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08SNG100163	Komora pocinkana 1 x ø 63 mm za ventil ø 100 mm	27,50	1002
08SNG100263	Komora pocinkana 2 x ø 63 mm za ventil ø 100 mm	27,50	
08SNG125263	Komora pocinkana 2 x ø 63 mm za ventil ø 125 mm	27,50	

Sesalno-vpihovalne komore



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08SN1002	Komora pocinkana 2 x ø 63 mm s tesnilom za ventil ø 100 mm	27,50	1002
08SN1001	Komora pocinkana 1 x ø 63 mm s tesnilom za ventil ø 100 mm	27,50	
08SN1252	Komora pocinkana 2 x ø 63 mm s tesnilom za ventil ø 125 mm	27,50	
08SN1251	Komora pocinkana 1 x ø 63 mm s tesnilom za ventil ø 125 mm	27,50	

Talni priključek KomFlex®



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08FAWAFR290180	Kovinska mrežica z okroglimi izvrtinami nerjaveča	76,76	1002
08FAWASS290180M	Drsna loputa pocinkana	59,58	
08FAAK632	Komora pocinkana za talni priključek, 2 x ø 63 mm	91,20	

Ostali elementi za sistem KomFlex® okroglo



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
11BU006345	Koleno pocinkano s tesnilom, NW 63 mm, 45°	7,08	1001
11BU006390	Koleno pocinkano s tesnilom, NW 63 mm, 90°	7,42	
11BU007545	Koleno pocinkano s tesnilom, NW 75 mm, 45°	7,08	
11BU007590	Koleno pocinkano s tesnilom, NW 75 mm, 90°	7,42	
11NPU0063	Spojka za cev pocinkana s tesnilom, NW 63 mm	4,67	
11NPU0075	Spojka za cev pocinkana s tesnilom, NW 75 mm	4,67	
11ILU0063	IL nastavek pocinkan s tesnilom, NW 63 mm	4,51	
11ILU0075	IL nastavek pocinkan s tesnilom, NW 75 mm	4,51	
11EPF0063	Končni pokrov pocinkan za oblikovne kose NW 63 mm	2,43	
11TCP063063	Odcep 90° centričen pocinkan s tesnilom, NW 63/63 mm	15,01	
11RCU100063	Redukcija pocinkana s tesnilom, NW 100/63 mm	6,69	
11DSU0063	Dušilna loputa pocinkana s tesnilom, NW 63 mm	31,98	




Stropni razdelilniki



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08GVI125L663	Stropni razdelilnik LEVA izvedba pocinkan izoliran, 1 x ø 125 mm - 6 x ILU ø 63 mm	206,90	1002
08GVI125R663	Stropni razdelilnik DESNA izvedba pocinkan izoliran, 1 x ø 125 mm - 6 x ILU ø 63 mm	206,90	
08GVI125L863	Stropni razdelilnik LEVA izvedba pocinkan izoliran, 1 x ø 125 mm - 8 x ILU ø 63 mm	218,28	
08GVI125R863	Stropni razdelilnik DESNA izvedba pocinkan izoliran, 1 x ø 125 mm - 8 x ILU ø 63 mm	218,28	
08GVI160L863	Stropni razdelilnik LEVA izvedba pocinkan izoliran, 1 x ø 160 mm - 8 x ILU ø 63 mm	218,28	
08GVI160R863	Stropni razdelilnik DESNA izvedba pocinkan izoliran, 1 x ø 160 mm - 8 x ILU ø 63 mm	218,28	

Zvočno dušilne komore



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08SDB125125	Standardna izvedba: zvočno dušilna komora pocinkana, izolirana, z dušilno kuliso SDK 20, ILU ø 125 mm in revizijskim pokrovom. B x H x L = 380 x 150 x 900 mm	198,94	1002
08SDB125125V	Standardna izvedba: zvočno dušilna komora pocinkana, izolirana, z dušilno kuliso SDK 20, z vertikalnim priključkom ILU ø 125 mm in revizijskim pokrovom. B x H x L = 380 x 150 x 900 mm	198,94	

Posebne dimenzije in izvedbe: cene na zahtevo.


Zvočno dušilni razdelilniki



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08SDB1256	Standardna izvedba: zvočno dušilna komora pocinkana, izolirana, z dušilno kuliso SDK 20, ILU ø 125 mm in 6 priključki ILU ø 63 mm in revizijskim pokrovom. B x H x L = 370 x 150 x 850 mm	238,74	1002

Posebne dimenzije in izvedbe: cene na zahtevo.

Ploščati dušilniki zvoka KomFlex® okroglo



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08PFS63500	Ploščati dušilnik zvoka KomFlex® pocinkan 1 x ILU ø 63 mm, B x H x L = 130 x 80 x 500 mm	73,56	1002
08PFS635002	Ploščati dušilnik zvoka KomFlex® pocinkan 2 x ILU ø 63 mm, B x H x L = 220 x 80 x 500 mm	113,24	
08PFS631000	Ploščati dušilnik zvoka KomFlex® pocinkan 1 x ILU ø 63 mm, B x H x L = 130 x 80 x 1000 mm	94,24	
08PFS6310002	Ploščati dušilnik zvoka KomFlex® pocinkan 2 x ILU ø 63 mm, B x H x L = 220 x 80 x 1000 mm	145,28	
08PFS75500	Ploščati dušilnik zvoka KomFlex® pocinkan 1 x ILU ø 75 mm, B x H x L = 150 x 90 x 500 mm	82,30	
08PFS751000	Ploščati dušilnik zvoka KomFlex® pocinkan 1 x ILU ø 75 mm, B x H x L = 150 x 90 x 1000 mm	106,30	

OSTALE DUŠILNIKE ZVOKA NAJDETE NA STRANI 24

KomFlex® ovalno

KomFlex® cev ovalna



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / tek.m	Rabatna skupina
08KOMFLEXOV	Ploščati fleksibilni plastičen kanal, ovalni 133 x 52 mm, dolžine 20 tek.m	9,76	1002

Kolena



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08BOV90ST	Koleno 90° stoječe, ovalno 133 x 52 mm	9,58	1002
08BOV90F	Koleno 90° ležeče, ovalno 133 x 52 mm	8,12	

Spojke




Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08NPUOV	Spojka za ploščati kanal, ovalna 133 x 52 mm	6,04	1002

Končni pokrovi



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08EPOV	Končni pokrov za KomFlex® oval 133 x 52 mm	4,38	1002
08EPFOV	Končni pokrov za oblikovne kose KomFlex® oval 133 x 52 mm	4,38	

Razdelilne komore



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08VK320050	Razdelilna komora 3 odcepi, 1 x 200 x 50 mm, 3 x oval 133 x 52 mm	56,26	1002
08VK620050	Razdelilna komora 6 odcepov, 1 x 200 x 50 mm, 6 x oval 133 x 52 mm	72,94	


T - kosi



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08TOV	T-kos ovalni 133 x 52 mm na ploščati kanal 200 x 50 mm	24,80	1002



Sesalno-vpihovalne komore




Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08SNW125100	Komora, pocinkana, ovalna 133 x 52 mm za ventil ø 125 mm	39,46	1002

Sesalno-vpihovalne komore s podaljškom



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08SN125350	Komora, pocinkana ovalna 133 x 52 mm za ventil ø 125 mm, z nastavkom L = 350 mm	43,20	1002

Ploščati dušilniki zvoka



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08FSDOV1200	Ploščati dušilnik zvoka, ovalni priključek 133 x 52 mm L = 1200 mm	143,12	1002
08FSDOV500	Ploščati dušilnik zvoka, ovalni priključek 133 x 52 mm L = 500 mm	71,62	

Prehodni elementi



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08UEROV125	Prehodni kos ø 125 mm na 133 x 52 mm (okroglo / ovalno)	21,88	1002
08UEROV160	Prehodni kos ø 160 mm na 133 x 52 mm (okroglo / ovalno)	21,88	

Talni priključek KomFlex® ovalni



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08FAWAFR290180	Kovinska mrežica z okroglimi izvrtinami, nerjaveča	76,76	1002
08FAWASS290180M	Drsna loputa, pocinkana	59,58	
08FAAKOV13352	Komora pocinkana za talni priključek, ovalni 133 x 52 mm	86,86	

Zapiski



Zvočna zaščita

Zvočno dušilni razdelilniki



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08VSD280	Zvočno dušilni razdelilnik pocinkan 1 x ø 125 mm - 2 x ø 80 mm, B x H x L = 310 x 200 x 1000 mm	237,94	1002
08VSD2100	Zvočno dušilni razdelilnik pocinkan 1 x ø 125 mm - 2 x ø 100 mm, B x H x L = 310 x 200 x 1000 mm	237,94	
08VSD380	Zvočno dušilni razdelilnik pocinkan 1 x ø 125 mm - 3 x ø 80 mm, B x H x L = 440 x 200 x 1000 mm	366,50	
08VSD3100	Zvočno dušilni razdelilnik pocinkan 1 x ø 125 mm - 3 x ø 100 mm, B x H x L = 440 x 200 x 1000 mm	366,50	
08VSD480	Zvočno dušilni razdelilnik pocinkan 1 x ø 125 mm - 4 x ø 80 mm, B x H x L = 570 x 200 x 1000 mm	466,20	
08VSD4100	Zvočno dušilni razdelilnik pocinkan 1 x ø 125 mm - 4 x ø 100 mm, B x H x L = 570 x 200 x 1000 mm	466,20	

Visoko učinkoviti dušilniki zvoka



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08USD100	Visoko učinkoviti dušilnik zvoka, poc. ø 100 mm, B x H x L = 280 x 200 x 1000 mm	114,82	1001
08USD125	Visoko učinkoviti dušilnik zvoka, poc. ø 125 mm, B x H x L = 280 x 200 x 1000 mm	122,74	
08USD160	Visoko učinkoviti dušilnik zvoka, poc. ø 160 mm, B x H x L = 260 x 280 x 1000 mm	136,60	
08USD200	Visoko učinkoviti dušilnik zvoka, poc. ø 200 mm, B x H x L = 260 x 280 x 1000 mm	148,48	
08USD250	Visoko učinkoviti dušilnik zvoka, poc. ø 250 mm, B x H x L = 450 x 500 x 1000 mm	193,04	
08USD315	Visoko učinkoviti dušilnik zvoka, poc. ø 315 mm, B x H x L = 450 x 500 x 1000 mm	250,94	

Cevni ploščati dušilniki zvoka KomFlex®



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08PFS100500	Cevni ploščati dušilnik zvoka priklop ø 100 mm, B x H x L = 160 x 1003 x 500 mm	78,24	1001
08PFS1001000	Cevni ploščati dušilnik zvoka priklop ø 100 mm, B x H x L = 160 x 1003 x 1000 mm	100,88	
08PFS125500	Cevni ploščati dušilnik zvoka priklop ø 125 mm, B x H x L = 185 x 135 x 500 mm	81,34	
08PFS1251000	Cevni ploščati dušilnik zvoka priklop ø 125 mm, B x H x L = 185 x 135 x 1000 mm	109,12	
08PFS160500	Cevni ploščati dušilnik zvoka priklop ø 160 mm, B x H x L = 220 x 170 x 500 mm	104,48	
08PFS1601000	Cevni ploščati dušilnik zvoka priklop ø 160 mm, B x H x L = 220 x 170 x 1000 mm	140,06	
08PFS200500	Cevni ploščati dušilnik zvoka priklop ø 200 mm, B x H x L = 260 x 205 x 500 mm	114,94	
08PFS2001000	Cevni ploščati dušilnik zvoka priklop ø 200 mm, B x H x L = 260 x 205 x 1000 mm	154,16	

Ploščati dušilniki zvoka



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08FSD10050	Ploščati dušilnik zvoka pocinkan, B x H x L = 250 x 50 x 1200 mm, 100 x 50 mm	143,42	1002
08FSD15050	Ploščati dušilnik zvoka pocinkan, B x H x L = 300 x 50 x 1200 mm, 150 x 50 mm	143,42	
08FSD20050	Ploščati dušilnik zvoka pocinkan, B x H x L = 350 x 50 x 1200 mm, 200 x 50 mm	143,42	




Ploščati dušilniki zvoka KomFlex®



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08PFS63500	Ploščati dušilnik zvoka KomFlex® pocinkan 1 x ILU ø 63 mm, B x H x L = 130 x 80 x 500 mm	73,56	1002
08PFS635002	Ploščati dušilnik zvoka KomFlex® pocinkan 2 x ILU ø 63 mm, B x H x L = 220 x 80 x 500 mm	113,24	
08PFS631000	Ploščati dušilnik zvoka KomFlex® pocinkan 1 x ILU ø 63 mm, B x H x L = 130 x 80 x 1000 mm	94,24	
08PFS6310002	Ploščati dušilnik zvoka KomFlex® pocinkan 2 x ILU ø 63 mm, B x H x L = 220 x 80 x 1000 mm	145,28	
08PFS75500	Ploščati dušilnik zvoka KomFlex® pocinkan 1 x ILU ø 75 mm, B x H x L = 150 x 90 x 500 mm	82,30	
08PFS751000	Ploščati dušilnik zvoka KomFlex® pocinkan 1 x ILU ø 75 mm, B x H x L = 150 x 90 x 1000 mm	106,30	

Ploščati dušilniki zvoka KomFlex® ovalni



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08FSDOV500	Ploščati dušilnik zvoka KomFlex® pocinkan, oval 133 x 52 mm, dolžina = 500 mm	71,62	1002
08FSDOV1200	Ploščati dušilnik zvoka KomFlex® pocinkan, oval 133 x 52 mm, dolžina = 1200 mm	143,12	


Zvočno dušilne komore KomFlex®



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08SDB125125	Standardna izvedba: zvočno dušilna komora pocinkana, izolirana, z dušilno kuliso SDK 20, ILU ø 125 mm in revizijskim pokrovom. B x H x L = 380 x 150 x 900 mm	198,94	1002
08SDB125125V	Standardna izvedba: zvočno dušilna komora pocinkana, izolirana, z dušilno kuliso SDK 20, z vertikalnim priključkom ILU ø 125 mm in revizijskim pokrovom. B x H x L = 380 x 150 x 900 mm	198,94	

Posebne dimenzije in izvedbe: cene na zahtevo.

Zvočno dušilni razdelilniki KomFlex®




Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08SDB1256	Standardna izvedba: zvočno dušilna komora pocinkana, izolirana, z dušilno kuliso SDK 20, ILU ø 125 mm in 6 priključki ILU ø 63 mm in revizijskim pokrovom. B x H x L = 370 x 150 x 850 mm	238,74	1002

Posebne dimenzije in izvedbe: cene na zahtevo.



Regulatorji pretoka z dušilnikom zvoka kombinacija



Lucerne University of
Applied Sciences and Arts
HOCHSCHULE LUZERN
Technik & Architektur



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10PVSRSUSA10012	PVSR-USD kombinacija odvod, B x H x L = 280 x 200 x 1250 mm	535,06	1002
10PVSRSUSA100	PVSR-USD kombinacija odvod, B x H x L = 280 x 200 x 1500 mm	668,82	
10PVSRSUSA12512	PVSR-USD kombinacija odvod, B x H x L = 280 x 200 x 1250 mm	560,82	
10PVSRSUSA125	PVSR-USD kombinacija odvod, B x H x L = 280 x 200 x 1500 mm	701,02	
10PVSRSUSA16013	PVSR-USD kombinacija odvod, B x H x L = 260 x 280 x 1350 mm	598,72	
10PVSRSUSA160	PVSR-USD kombinacija odvod, B x H x L = 260 x 280 x 1600 mm	748,40	
10PVSRSUSDZ10012	PVSR-USD kombinacija dovod, B x H x L = 280 x 200 x 1250 mm	535,06	
10PVSRSUSDZ100	PVSR-USD kombinacija dovod, B x H x L = 280 x 200 x 1500 mm	668,82	
10PVSRSUSDZ12512	PVSR-USD kombinacija dovod, B x H x L = 280 x 200 x 1250 mm	560,82	
10PVSRSUSDZ125	PVSR-USD kombinacija dovod, B x H x L = 280 x 200 x 1500 mm	701,02	
10PVSRSUSDZ16013	PVSR-USD kombinacija dovod, B x H x L = 260 x 280 x 1350 mm	598,72	
10PVSRSUSDZ160	PVSR-USD kombinacija dovod, B x H x L = 260 x 280 x 1600 mm	748,40	
10PVSRRBUSA10012	PVSR-USD kombinacija odvod, B x H x L = 280 x 200 x 1250 mm, z BUS sistemom	557,78	1002
10PVSRRBUSA100	PVSR-USD kombinacija odvod, B x H x L = 280 x 200 x 1500 mm, z BUS sistemom	697,24	
10PVSRRBUSA12512	PVSR-USD kombinacija odvod, B x H x L = 280 x 200 x 1250 mm, z BUS sistemom	583,56	
10PVSRRBUSA125	PVSR-USD kombinacija odvod, B x H x L = 280 x 200 x 1500 mm, z BUS sistemom	729,44	
10PVSRRBUSA16013	PVSR-USD kombinacija odvod, B x H x L = 260 x 280 x 1350 mm, z BUS sistemom	621,46	
10PVSRRBUSA160	PVSR-USD kombinacija odvod, B x H x L = 260 x 280 x 1600 mm, z BUS sistemom	776,82	
10PVSRRBUSDZ10012	PVSR-USD kombinacija dovod, B x H x L = 280 x 200 x 1250 mm, z BUS sistemom	557,78	
10PVSRRBUSDZ100	PVSR-USD kombinacija dovod, B x H x L = 280 x 200 x 1500 mm, z BUS sistemom	697,24	
10PVSRRBUSDZ12512	PVSR-USD kombinacija dovod, B x H x L = 280 x 200 x 1250 mm, z BUS sistemom	583,56	
10PVSRRBUSDZ125	PVSR-USD kombinacija dovod, B x H x L = 280 x 200 x 1500 mm, z BUS sistemom	729,44	
10PVSRRBUSDZ16013	PVSR-USD kombinacija dovod, B x H x L = 260 x 280 x 1350 mm, z BUS sistemom	621,46	
10PVSRRBUSDZ160	PVSR-USD kombinacija dovod, B x H x L = 260 x 280 x 1600 mm, z BUS sistemom	776,82	

Zapiski



Sesalne kape

Lamelne kape s filtrom



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08VHLF0100	Lamelna kapa VHLF pocinkana ø 100 mm, s filtrom kvalitete G4	175,52	1002
08VHLF0125	Lamelna kapa VHLF pocinkana ø 125 mm, s filtrom kvalitete G4	210,02	
08VHLF0160	Lamelna kapa VHLF pocinkana ø 160 mm, s filtrom kvalitete G4	295,84	
08VHLF0200	Lamelna kapa VHLF pocinkana ø 200 mm, s filtrom kvalitete G4	403,48	
08VHLF0250	Lamelna kapa VHLF pocinkana ø 250 mm, s filtrom kvalitete G4	410,82	
08VHLF0315	Lamelna kapa VHLF pocinkana ø 315 mm, s filtrom kvalitete G4	593,64	
08VHLF0400	Lamelna kapa VHLF pocinkana ø 400 mm, s filtrom kvalitete G4	941,42	
08VHLF0500	Lamelna kapa VHLF pocinkana ø 500 mm, s filtrom kvalitete G4	1.410,86	
	Nerjavno		
08VHLFV2A0100	Lamelna kapa VHLF V2A, ø 100 mm, s filtrom kvalitete G4	438,78	
08VHLFV2A0125	Lamelna kapa VHLF V2A, ø 125 mm, s filtrom kvalitete G4	525,04	
08VHLFV2A0160	Lamelna kapa VHLF V2A, ø 160 mm, s filtrom kvalitete G4	739,58	
08VHLFV2A0200	Lamelna kapa VHLF V2A, ø 200 mm, s filtrom kvalitete G4	1.008,72	
08VHLFV2A0250	Lamelna kapa VHLF V2A, ø 250 mm, s filtrom kvalitete G4	1.027,02	
08VHLFV2A0315	Lamelna kapa VHLF V2A, ø 315 mm, s filtrom kvalitete G4	1.484,10	
08VHLFV2A0400	Lamelna kapa VHLF V2A, ø 400 mm, s filtrom kvalitete G4	2.353,54	
08VHLFV2A0500	Lamelna kapa VHLF V2A, ø 500 mm, s filtrom kvalitete G4	3.527,14	

Sesalno-tlačni nastavki



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08LBFVERZ	Sesalno-tlačni nastavek pocinkan s filtrom kvalitete G4 in revizijskim pokrovom, brez pritrdilne sponke, A x B x H = 700 x 290 x 700	533,74	1002
08LBFV2A	Sesalno-tlačni nastavek V2A, s filtrom kvalitete G4 in revizijskim pokrovom, brez pritrdilne sponke, A x B x H = 700 x 290 x 700	905,12	
08LBFVERZL	Sesalno-tlačni nastavek pocinkan s filtrom kvalitete G4 in revizijskim pokrovom, s pritrdilno sponko, A x B x H = 730 x 290 x 730	533,74	
08LBFV2AL	Sesalno-tlačni nastavek V2A, s filtrom kvalitete G4 in revizijskim pokrovom, s pritrdilno sponko, A x B x H = 730 x 290 x 730	905,12	

Elementi za zunanje stene



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08AWE125	Element za zunano steno za dovod in odvod v RAL 9010, priklop 2 x ø 125 mm (ločeni pretoki), B x H x L = 320 x 100 x 660 mm	204,76	1002
08AWE125V2A	Element za zunano steno za dovod in odvod v NIRO, priklop 2 x ø 125 mm (ločeni pretoki), B x H x L = 320 x 100 x 660 mm	246,96	
08AWE160	Element za zunano steno za dovod in odvod v RAL 9010, priklop 2 x ø 160 mm (ločeni pretoki), B x H x L = 388 x 100 x 720 mm	225,22	
08AWE160V2A	Element za zunano steno za dovod in odvod v NIRO, priklop 2 x ø 160 mm (ločeni pretoki), B x H x L = 388 x 100 x 720 mm	271,66	



Regulacija pretoka

Variabilni regulatorji pretoka



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10PVSRR100	Regulator pretoka tip PVSRR ø 100 mm s pogonom 24V	248,58	1002
10PVSRR125	Regulator pretoka tip PVSRR ø 125 mm s pogonom 24V	249,73	
10PVSRR160	Regulator pretoka tip PVSRR ø 160 mm s pogonom 24V	252,48	
10PVSRR200	Regulator pretoka tip PVSRR ø 200 mm s pogonom 24V	258,51	
10PVSRR250	Regulator pretoka tip PVSRR ø 250 mm s pogonom 24V	266,76	
10PVSRR315	Regulator pretoka tip PVSRR ø 315 mm s pogonom 24V	279,44	



Variabilni regulatorji pretoka z BUS - sistemom



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10PVSRRB100	Regulator pretoka tip PVSRRB ø 100 mm s pogonom 24V in BUS - sistemom	289,07	1002
10PVSRRB125	Regulator pretoka tip PVSRRB ø 125 mm s pogonom 24V in BUS - sistemom	290,22	
10PVSRRB160	Regulator pretoka tip PVSRRB ø 160 mm s pogonom 24V in BUS - sistemom	292,97	
10PVSRRB200	Regulator pretoka tip PVSRRB ø 200 mm s pogonom 24V in BUS - sistemom	299,00	
10PVSRRB250	Regulator pretoka tip PVSRRB ø 250 mm s pogonom 24V in BUS - sistemom	307,25	
10PVSRRB315	Regulator pretoka tip PVSRRB ø 315 mm s pogonom 24V in BUS - sistemom	319,93	

Variabilni regulatorji pretoka z izolacijo



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10PVSRRD100	Regulator pretoka tip PVSRRD ø 100 mm s pogonom 24V izoliran	285,88	1002
10PVSRRD125	Regulator pretoka tip PVSRRD ø 125 mm s pogonom 24V izoliran	287,19	
10PVSRRD160	Regulator pretoka tip PVSRRD ø 160 mm s pogonom 24V izoliran	290,36	
10PVSRRD200	Regulator pretoka tip PVSRRD ø 200 mm s pogonom 24V izoliran	297,30	
10PVSRRD250	Regulator pretoka tip PVSRRD ø 250 mm s pogonom 24V izoliran	306,79	
10PVSRRD315	Regulator pretoka tip PVSRRD ø 315 mm s pogonom 24V izoliran	321,37	

Variabilni regulatorji pretoka z BUS - sistemom in izolacijo



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10PVSRRDB100	Regulator pretoka tip PVSRRDB ø 100 mm s pogonom 24V in BUS - sistemom, izoliran	332,44	1002
10PVSRRDB125	Regulator pretoka tip PVSRRDB ø 125 mm s pogonom 24V in BUS - sistemom, izoliran	333,76	
10PVSRRDB160	Regulator pretoka tip PVSRRDB ø 160 mm s pogonom 24V in BUS - sistemom, izoliran	336,92	
10PVSRRDB200	Regulator pretoka tip PVSRRDB ø 200 mm s pogonom 24V in BUS - sistemom, izoliran	343,86	
10PVSRRDB250	Regulator pretoka tip PVSRRDB ø 250 mm s pogonom 24V in BUS - sistemom, izoliran	353,35	
10PVSRRDB315	Regulator pretoka tip PVSRRDB ø 315 mm s pogonom 24V in BUS - sistemom, izoliran	367,93	



Omejevalniki pretoka za montažo v cev



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10EVB080	Omejevalnik pretoka - konstantni, priklop ø 80 mm	36,10	1002
10EVB100	Omejevalnik pretoka - konstantni, priklop ø 100 mm	40,02	
10EVB125	Omejevalnik pretoka - konstantni, priklop ø 125 mm	47,85	
10EVB160	Omejevalnik pretoka - konstantni, priklop ø 160 mm	55,97	
10EVB200	Omejevalnik pretoka - konstantni, priklop ø 200 mm	91,79	
10EVB250	Omejevalnik pretoka - konstantni, priklop ø 250 mm	111,94	

Patentiran sistem dovoda zraka brez prepiha sistem UNO-DUCT

PODROČJE UPORABE

UNO-DUCT sistem dovoda zraka s sapnicami uporabljam za prezračevanje na mnogih področjih kot npr. pisarne, bivalni prostori, dvorane vseh vrst, industrijske hale, nakupovalni centri, bazeni, šole, izložbe, prezračevanje večjih steklenih površin in drugo.

OPTIČNO PRIVLAČNE REŠITVE

Pri tem sistemu so vpihovalne sapnice iz umetne mase fiksno vstavljene med dva spoja spiralnih ali vzdolžno varjenih cevi. Skozi individualno oblikovanje in uskladitev danih lokalnih pogojev je možno uresničiti arhitekturno privlačne rešitve.

PREDNOSTI SISTEMA UNO-DUCT


- **enakomeren dovod zraka** na celotnem območju prostora
- efektivno mešanje celotnega zraka v prostoru na osnovi **visoke indukcije** pri nizkem zvočnem nivoju
- **enostavna in hitra montaža** zaradi že vnaprej pripravljenih komponent
- **prosta izbira barv** v vseh RAL-odtenkih
- primerno za **prezračevanje, gretje in hlajenje** pri razliki temperatur do 10° Kelvin
- **stilski izgled** z vključitvijo v moderno arhitekturo z individualnimi možnostmi izvedb

Izvedbe:

Za prilagoditev optičnega izgleda in dizajna prezračevalnega sistema prostoru je ta dobavljen v različnih izvedbah.


Spiralne cevi

(iz pocinkane pločevine, aluminija ali nerjavne pločevine)




Gladke cevi

(vzdolžno varjene iz pocinkane pločevine, aluminija ali nerjavne pločevine)



Oglata izvedba

(oglate ali trapezne izvedbe, kanali ali panelna izvedba)



Nebarvano (natur) ali barvano v vseh razpoložljivih RAL-odtenkih, tudi v NIRO in ALU izvedbi!



Distribucija zraka

DOVODNI VENTILI VST



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10VST080	Dovodni ventil plastičen tip VST, ø 80 mm	5,45	1001
10VST100	Dovodni ventil plastičen tip VST ø 100 mm	5,70	
10VST125	Dovodni ventil plastičen tip VST, ø 125 mm	7,12	
10VST160	Dovodni ventil plastičen tip VST, ø 160 mm	8,37	

ODVODNI VENTILI VEF



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10VEF080	Odvodni ventil plastičen tip VEF, ø 80 mm	5,09	1001
10VEF100	Odvodni ventil plastičen tip VEF, ø 100 mm	4,42	
10VEF125	Odvodni ventil plastičen tip VEF, ø 125 mm	5,34	
10VEF150	Odvodni ventil plastičen tip VEF, ø 150 mm	8,55	
10VEF160	Odvodni ventil plastičen tip VEF, ø 160 mm	8,55	
10VEF200	Odvodni ventil plastičen tip VEF, ø 200 mm	11,25	

NASTAVNI ELEMENTI IL



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
11IL0080	Nastavni element IL za ventil VST / VEF ø 80 mm	1,80	1001
11IL0100	Nastavni element IL za ventil VST / VEF ø 100 mm	1,98	
11IL0125	Nastavni element IL za ventil VST / VEF ø 125 mm	1,98	
11IL0150	Nastavni element IL za ventil VEF ø 150 mm	2,43	
11IL0160	Nastavni element IL za ventil VST / VEF ø 160 mm	2,43	
11IL0200	Nastavni element IL za ventil VEF ø 200 mm	2,91	

DOVODNI VENTILI NE-KKL Z VGRADNIM OKVIRJEM



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10NEKKL080	Dovodni ventil kovinski tip NE z vgradnim okvirjem KKL, ø 80 mm	6,14	1001
10NEKKL100	Dovodni ventil kovinski tip NE z vgradnim okvirjem KKL, ø 100 mm	6,43	
10NEKKL125	Dovodni ventil kovinski tip NE z vgradnim okvirjem KKL, ø 125 mm	8,02	
10NEKKL150	Dovodni ventil kovinski tip NE z vgradnim okvirjem KKL, ø 150 mm	9,17	
10NEKKL160	Dovodni ventil kovinski tip NE z vgradnim okvirjem KKL, ø 160 mm	10,00	
10NEKKL200	Dovodni ventil kovinski tip NE z vgradnim okvirjem KKL, ø 200 mm	12,90	

ODVODNI VENTILI NK-KKL Z VGRADNIM OKVIRJEM



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10NKKKL080	Odvodni ventil kovinski tip NK z vgradnim okvirjem KKL, ø 80 mm	6,14	1001
10NKKKL100	Odvodni ventil kovinski tip NK z vgradnim okvirjem KKL, ø 100 mm	6,43	
10NKKKL125	Odvodni ventil kovinski tip NK z vgradnim okvirjem KKL, ø 125 mm	8,02	
10NKKKL150	Odvodni ventil kovinski tip NK z vgradnim okvirjem KKL, ø 150 mm	9,17	
10NKKKL160	Odvodni ventil kovinski tip NK z vgradnim okvirjem KKL, ø 160 mm	10,00	
10NKKKL200	Odvodni ventil kovinski tip NK z vgradnim okvirjem KKL, ø 200 mm	12,90	

Doplăčilo za barvanje na zahtevo!



DOVODNI VENTILI KTS



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10KTS100	Dovodni ventil kovinski tip KTS, ø 100 mm	10,45	1001
10KTS125	Dovodni ventil kovinski tip KTS, ø 125 mm	12,28	
10KTS160	Dovodni ventil kovinski tip KTS, ø 160 mm	13,66	

ODVODNI VENTILI KSO



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10KSO100	Odvodni ventil kovinski tip KSO, ø 100 mm	8,31	1001
10KSO125	Odvodni ventil kovinski tip KSO, ø 125 mm	10,45	
10KSO150	Odvodni ventil kovinski tip KSO, ø 150 mm	11,81	
10KSO160	Odvodni ventil kovinski tip KSO, ø 160 mm	11,81	
10KSO200	Odvodni ventil kovinski tip KSO, ø 200 mm	14,37	

ODVODNI VENTILI KSO-V



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10KSOV100	Odvodni ventil kovinski tip KSO-V, ø 100 mm	20,14	1001
10KSOV125	Odvodni ventil kovinski tip KSO-V, ø 125 mm	22,31	
10KSOV160	Odvodni ventil kovinski tip KSO-V, ø 160 mm	23,51	
10KSOV200	Odvodni ventil kovinski tip KSO-V, ø 200 mm	27,66	
10DBL100	Dušilno jedro DBL 100 za KSO-V	21,55	
10DBL125	Dušilno jedro DBL 125 za KSO-V	22,44	
10DBL160	Dušilno jedro DBL 160 za KSO-V	36,83	
10DBL200	Dušilno jedro DBL 200 za KSO-V	47,30	

VGRADNI OKVIRJI KKL
ZA KTS, KSO, KSO-V

Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10KKL100	Vgradni okvir kovinski tip KKL H= 50 mm, ø 100 mm	1,67	1001
10KKL125	Vgradni okvir kovinski tip KKL H= 50 mm, ø 125 mm	1,80	
10KKL150	Vgradni okvir kovinski tip KKL H= 50 mm, ø 150 mm	1,93	
10KKL160	Vgradni okvir kovinski tip KKL H= 50 mm, ø 160 mm	2,38	
10KKL200	Vgradni okvir kovinski tip KKL H= 50 mm, ø 200 mm	3,32	

VENTILI SUB



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10SUB100	Ventil iz nerjavne pločevine ø 100 mm, z vgradnim okvirjem	39,23	1001
10SUB125	Ventil iz nerjavne pločevine ø 125 mm, z vgradnim okvirjem	43,72	
10SUB150	Ventil iz nerjavne pločevine ø 150 mm, z vgradnim okvirjem	51,58	

DOVODNI VENTILI KTI



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10KTI100	Dovodni ventil kovinski tip KTI, ø 100 mm	45,11	1001
10KTI125	Dovodni ventil kovinski tip KTI, ø 125 mm	50,75	
10KTI160	Dovodni ventil kovinski tip KTI, ø 160 mm	69,14	
10KTI200	Dovodni ventil kovinski tip KTI, ø 200 mm	78,93	

DOVODNI VENTILI STI



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10STI100	Dovodni ventil kovinski za stensko montažo tip STI, ø 100 mm	45,11	1001
10STI125	Dovodni ventil kovinski za stensko montažo tip STI, ø 125 mm	50,75	
10STI160	Dovodni ventil kovinski za stensko montažo tip STI, ø 160 mm	69,14	
10STI200	Dovodni ventil kovinski za stensko montažo tip STI, ø 200 mm	78,88	

DOVODNI VENTILI STQA



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10STQA100	Dovodni ventil kovinski tip STQA ø 100 mm	33,98	1001
10STQA125	Dovodni ventil kovinski tip STQA ø 125 mm	38,92	

STENSKI DOVODNI VENTILI

CTVK



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10CTVK100	Dovodni ventil kovinski, RAL 9010 tip CTVK ø 100 mm	32,28	1001
10KGEZ10	Vgradni okvir KGEZ 01-10 za v cev	3,08	
10KGEZ0510	Vgradni okvir KGEZ 05-10 za v oblikovni kos	4,15	

STENSKI DOVODNI ELEMENTI

BKZ



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10BKZ100	Stenski dovodni element tip BKZ, B x H = 150 x 150 mm, ø 100 mm	Na zahtevo	1001
10BKZ125	Stenski dovodni element tip BKZ, B x H = 175 x 175 mm, ø 125 mm	Na zahtevo	
10BKZR125	Stenski dovodni element tip BKZR 125, B x H = 150 x 150 mm, ø 125 mm	Na zahtevo	

DOVODNI ELEMENTI VLC



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10VLC100	Dovodni element tip VLC s filtrom, ø 100 mm	15,44	1001
10VLCFILTER	Nadomestni filter za dovodni element VLC 100	2,07	

IZENAČEVALNI VENTILI KIV



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10KIV100	Izenačevalni ventil tip KIV brez dušilnega jedra, ø 100 mm	61,35	1001
10KIV125	Izenačevalni ventil tip KIV z dušilnim jedrom, ø 125 mm	81,78	

ELEMENTI ZA IZENAČEVANJE TLAKA SK



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10SK0400150	Element za izenačevanje tlaka SK, B x H = 400 x 150 mm	132,84	1001
10SK0500150	Element za izenačevanje tlaka SK, B x H = 500 x 150 mm	136,16	
10SK0600150	Element za izenačevanje tlaka SK, B x H = 600 x 150 mm	136,16	
10SK0700150	Element za izenačevanje tlaka SK, B x H = 700 x 150 mm	146,39	
10SK0800150	Element za izenačevanje tlaka SK, B x H = 800 x 150 mm	178,49	
10SK0900150	Element za izenačevanje tlaka SK, B x H = 900 x 150 mm	187,58	
10SK1000150	Element za izenačevanje tlaka SK, B x H = 1000 x 150 mm	226,92	



Distribucija zraka

Sodobni ventili - dovod

LINOR



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10LINOR100	Sodobni ventil dovod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, ø 100 mm	62,92	1002
10LINOR125	Sodobni ventil dovod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, ø 125 mm	62,92	

LINOW



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10LINOW100	Sodobni ventil dovod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, kratka in široka izvedba. ø 100 mm	62,92	1002
10LINOW125	Sodobni ventil dovod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, kratka in široka izvedba. ø 125 mm	62,92	

OKER



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
100KER100	Sodobni ventil dovod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, ø 100 mm	84,94	1002
100KER125	Sodobni ventil dovod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, ø 125 mm	108,39	
100KER160	Sodobni ventil dovod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, ø 160 mm	133,56	

TINOR



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10TINOR125	Sodobni ventil dovod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, ø 125 mm	77,22	1002
10TINOR160	Sodobni ventil dovod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, ø 160 mm	108,68	
10TINOR200	Sodobni ventil dovod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, ø 200 mm	134,42	

RINO



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10RINO100	Sodobni ventil dovod okrogle izvedba v RAL 9016, ø 100 mm	131,56	1002
10RINO125	Sodobni ventil dovod okrogle izvedba v RAL 9016, ø 125 mm	134,42	
10RINO160	Sodobni ventil dovod okrogle izvedba v RAL 9016, ø 160 mm	163,02	

FINOE



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10FINOE160	Sodobni ventil dovod s kvadratnimi izvrtinami v RAL 9016, ø 160 mm	82,94	1002



Distribucija zraka

Sodobni ventili - odvod

PINOCR



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10PINOCR100	Sodobni ventil odvod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, ø 100 mm	51,65	1002
10PINOCR125	Sodobni ventil odvod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, ø 125 mm	56,46	
10PINOCR160	Sodobni ventil odvod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, ø 160 mm	59,77	

PINODR



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10PINODR100	Sodobni ventil odvod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, ø 100 mm	51,65	1002
10PINODR125	Sodobni ventil odvod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, ø 125 mm	56,46	
10PINODR160	Sodobni ventil odvod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, ø 160 mm	59,77	

RETRO



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10RETRO125	Sodobni ventil odvod s kvadratnimi izvrtinami v RAL 9016, ø 125 mm	57,20	1002

TINOIE



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10TINOIE100	Sodobni ventil odvod s kvadratnimi izvrtinami v RAL 9016, ø 100 mm	61,58	1002
10TINOIE125	Sodobni ventil odvod s kvadratnimi izvrtinami v RAL 9016, ø 125 mm	66,12	
10TINOIE160	Sodobni ventil odvod s kvadratnimi izvrtinami v RAL 9016, ø 160 mm	110,51	

Ventil ONE



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10VENTILONE100	Ventil ONE 100, za dovod in odvod in RAL 9016-20 za nadometno montažo, ø 100 mm	132,99	1002
10VENTILONE125	Ventil ONE 125, za dovod in odvod in RAL 9016-20 za nadometno montažo, ø 125 mm	137,28	
10VENTILONEP100	Ventil ONE PLUS 100, za dovod in odvod in RAL 9016-20 za podometno montažo, ø 100 mm	151,58	
10VENTILONEP125	Ventil ONE PLUS 125, za dovod in odvod in RAL 9016-20 za podometno montažo, ø 125 mm	154,44	

Alpha in Quad



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10ALPHA100	Sodobni ventil tip ALPHA konvex, pocinkan v RAL 9010, z dušilno zaslonko in Alu kovinskim filtrom, ø 100 mm	54,26	1002
10ALPHA125	Sodobni ventil tip ALPHA konvex, pocinkan v RAL 9010, z dušilno zaslonko in Alu kovinskim filtrom, ø 125 mm	61,32	
10QUAD125	Sodobni ventil tip QUAD pocinkan v RAL 9010, z dušilno zaslonko in Alu kovinskim filtrom, ø 125 mm	89,34	



SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

Splošni prodajni pogoji

1. Splošni prodajni pogoji

Splošni prodajni pogoji veljajo za vse dobave, roka. V primeru, da kljub vsem naporom ne razen v primeru, da se pisno določi drugače, moremo dobaviti blaga, si pridržujemo pravico Nakupni pogoji ali kakršniki drugi pogoji, ki jih do delnega ali popolnega preklica pogodbe. V tem navaja kupec, ne glede na njihovo sprejemljivost, primeru kupec ni upravičen do škodnega zahtevka, ne predstavljajo obvezne za prodajalca.

2. Ponudbe in pogodbeni sporazumi

Naše ponudbe so neobvezne. Veljavne so samo pisno potrjene. Ne prevzamamo odgovornosti za škodo ali izgubo, povzročeno zaradi nepopolnih podatkov ali naročil. Pridržujemo si pravico do spremenjanja naših izdelkov brez predhodne najave.

3. Cene

Cene so bruto v evrih (EUR). V cenah ni vključeno 8 dni od dneva dobave pisno prijaviti, sicer se upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). Smatra, da sta količina in kvaliteta dobavljenega Cene veljajo izključno FCO naše skladišče blaga ustrezni. V primeru upravičene reklamacije (vključno z nalaganjem na tovornjak, razen če je v pogodbi navedeno drugače). Embalaža izdelka zamenjava blaga. Druge pritožbe se ne upoštevajo. je nepovratna in je vključena v ceno. Stroške Reklamacije v zvezi s kvaliteto blaga sprejemamo kakršnegakoli posebnega pakiranja nosi kupec. do izteka enega meseca po datumu dobave. Pridržujemo si pravico do spremenjanja cen.

4. Pogoji dobave

Pogoji dobave veljajo od trenutka, ko so dogovorjeni fiksni roki. Rok začne teči od dneva potrditve naročila oz. ko so dorečene vse tehnične in ekonomske podrobnosti. Če kupec ne izpolni svojih plačilnih obveznosti, nas dobavni dogovor ne obvezuje.

Preklic naročila je možen v dveh dneh po prejemu naročila, v nasprotnem primeru kupec prevzame stroške preklica v višini 35% od vrednosti storniranih pozicij.

Blaga, ki ni iz redne zaloge oz. je bilo izdelano po naročilu, ni možno vrniti pod nobenim pogojem.

5. Zamuda pri dobavi

V primeru zamude pri dobavi je kupec dolžen sprejeti podaljšan dobavni rok. Po izteku tega roka ima kupec pravico da prekliče pogodbo. V slednjem primeru sta obe stranki prosti obveznosti. Če svojih obveznosti ne moremo pravočasno izpolniti zaradi okoliščin, ki jih ni mogoče nadzorovati (težave v proizvodnji, pomanjkanje surovin, splošna stavka, itd.), imamo pravico do podaljšanja dobavnega

6. Dobava in pošiljanje

Običajni način dobave je cestni prevoz. S trenutkom, ko blago zapusti naše skladišče in se preda naročniku, slednji prevzame vso odgovornost zanj. V primeru, da so dogovorjeni drugačni pogoji dobave (CIP, CPT, DDU), se ta izvaja v skladu z INCOTERMS.

7. Garancija za kakovost in količino

Vsako poškodbo blaga mora naročnik v roku 8 dni od dneva dobave pisno prijaviti, sicer se smatra, da sta količina in kvaliteta dobavljenega blaga ustrezni. V primeru upravičene reklamacije ima kupec pravico zahtevati znižanje cene ali zamenjavo blaga. Druge pritožbe se ne upoštevajo. Reklamacije v zvezi s kvaliteto blaga sprejemamo do izteka enega meseca po datumu dobave.

8. Plačilni pogoji

Kupec mora plačati blago v skladu s pogodbeno definiranimi plačilnimi pogoji, do dneva zapadlosti, navedenega na računu. V primeru zamude se v skladu s 378. členom Obligacijskega zakonika lahko zaračunavajo zamudne obresti, ki tečejo od dneva zamude dalje do poplačila.

9. Pridržek lastninske pravice

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na opremo, ki je predmet računa, do popolnega plačila kupnine.

10. Veljavnost

Prejšnji ceniki niso več v veljavi. Naročnik bo pravočasno obveščen o eventualnih spremembah cen. Cenik velja od 15.06.2014.

Maribor 01.06.2014





Vse pravice pridržane
Verzija 14.05.14 TS

PICHLER

Enostavno svež zrak
www.pichler.si

PICHLER & CO d.o.o.
prezračevalni sistemi

SLOVENIA
2000 MARIBOR
Cesta k Tamu 26
T +386 (0)2 46013-50
F +386 (0)2 46013-55

pichler@pichler.si
www.pichler.si

J. PICHLER
Gesellschaft m.b.H.

ÖSTERREICH
9021 KLAGENFURT
AM WÖRTHERSEE
Karlweg 5
T +43 (0)463 32769
F +43 (0)463 37548

1100 WIEN
Doerenkampgasse 5
T +43 (0)1 6880988
F +43 (0)1 6880988-13

office@pichlerluft.at
www.pichlerluft.at

KLIMA DOP d.o.o.
klimatizacija i ventilacija

SERBIA
11070 NOVI BEOGRAD
Autoput Beograd-Zagreb
bb (Blok 52 – prostor GP
„Novi Kolektiv“)
T +381 (0)11 3190177
F +381 (0)11 3190563

office@klimadop.com
www.klimadop.com